

A-A



Minimalne wymiary bloków oporowych –

L – długość bloku oporowego [m]
H – wysokość bloku oporowego [m]
B – szerokość bloku oporowego [m]

	TRÓJNIK	ŁUK 90°	ŁUK 15°
Ø 110	L=0,15m H=0,7m B=0,6m	L=0,15m H=0,7m B=0,6m	L=0,15m H=0,7m B=0,6m
Ø 125	L=0,25m H=0,75m B=0,6m	L=0,25m H=0,75m B=0,6m	L=0,25m H=0,75m B=0,6m
Ø 160	L=0,25m H=0,75m B=0,6m	L=0,25m H=0,75m B=0,6m	L=0,25m H=0,75m B=0,6m

Generalny Wykonawca

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE
Adam Błyskal Józef Cygan Jacek Janiec - Spółka Jawna
39-400 Tarnobrzeg, ul.Piekarska 12; NIP: 867-000-45-47; REGON: P 83-000-19-13
e-mail: bcj@bcj.pl www.bcj.pl; tel./fax:+48 15-822-74-35;

Temat proj.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa.**

Faza opracowania: Projekt budowlany
Data: 03.2016

mgr inż. Adam Szwed
Projektant - br. sanitarnej, nr upr. PDK/0063/POOS/06
Podpis

Obiekt: **Sieć kanalizacjisanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa.**

mgr inż. Magdalena Janeczko - Wilk
Asystent projektanta

mgr inż.Ewa Dec
Asystent projektanta

Inwestor: Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

mgr inż.Katarzyna Żuraw
Asystent projektanta

mgr inż. Dorota Zych
Sprawdzający br. sanitarnej nr upr.PDK/0087/POOS/13

Nazwa: Zabezpieczenie rurociągów tłocznych przed przemieszczaniem Bloki oporowe

Branża: SANITARNA
Skala: ----
Nr rysunku: 80